



CURA DEI PRODOTTI

Hardshell / Gusci impermeabili



LAVAGGIO/ASCIUGATURA 3

CURA 4

CONSERVAZIONE 5

ASSISTENZA 6

La corretta cura dei capi comprende il lavaggio regolare, l'asciugatura e, al bisogno, il ripristino del trattamento idrorepellente a lunga durata (DWR). Questi sono i tre procedimenti fondamentali che garantiscono una funzionalità ottimale e una lunga durata di vita dei tuoi prodotti hardshell. Rispetta sempre le istruzioni sulla cura presenti sull'etichetta del tuo prodotto.

Se utilizzati in maniera normale, i capi dovrebbero essere in ogni caso lavati accuratamente alla fine della stagione, o comunque prima di essere riposti. In caso di utilizzo intenso o molto frequente, si consigliano dei lavaggi aggiuntivi.

DA SAPERE



Solo detergenti liquidi



Lavaggio a freddo



Due risciacqui e centrifuga
a bassa velocità



Asciugatura delicata

Utilizzare la lavatrice a pieno carico

Prima del lavaggio

- ▶ Chiudere tutte le zip e svuotare le tasche.
- ▶ Fissare o chiudere tutti i lembi di copertura e le cinghie.
- ▶ Le macchie difficili possono essere pretrattate con un sapone neutro, come il sapone da bucato.

Lavaggio

☒ Non lavare a secco

☒ Non usare cloro

40 ☒ Lavaggio delicato massimo 40 °C

- ▶ Lavare i capi all'interno di un sacchetto [Guppyfriend](#), che impedisce l'ingresso di microplastiche nel ciclo dell'acqua.
- ▶ Evitare l'utilizzo di ammorbidente, detersivo in polvere, smacchiatori e candeggina. Questi potrebbero modificare i colori e compromettere la funzionalità dei capi.
- ▶ Una piccola quantità di detersivo liquido è sufficiente.
- ▶ Lavare gli hardshell a basse temperature, massimo 40 °C. Si consiglia il lavaggio delicato a 30 °C.
- ▶ I capi con membrane o rivestimenti vanno sottoposti a centrifuga con massimo 400 o 600 giri al minuto.

Asciugatura

☒ Non asciugare a tamburo

☒ Non stirare ad alte temperature

- ▶ Il modo migliore per asciugare un guscio è all'aria aperta, appeso a una gruccia o su uno stendibiancheria.
- ▶ Evitare di esporre ai raggi diretti del sole e alle alte temperature.



Subito dopo l'attività sportiva

Arieggiare bene il capo, per eliminare completamente l'umidità.

Trattamento DWR

Come capire quando il trattamento di un hardshell deve essere ripristinato?

Dopo una pioggia o dopo il lavaggio, l'acqua smette di accumularsi in gocce per poi scivolare via dalla superficie, e penetra invece il materiale esterno.

Come ripristinare il trattamento impregnante di un guscio hardshell?

Ci sono diversi metodi per ripristinare il trattamento impregnante:

- ▶ Inserire il capo, pulito e asciutto, per 20 minuti nell'asciugatrice, con ciclo delicato (massimo 60 °C). Si raccomanda di utilizzare l'asciugatrice esclusivamente per ripristinare il trattamento impregnante.
- ▶ Stirare il guscio a temperatura minima e senza vapore. Durante lo stiraggio, porre un asciugamano fra il capo e il ferro da stiro.

Se la riattivazione non funziona, il trattamento impregnante deve essere applicato nuovamente:

- ▶ Assicurarsi che il capo sia pulito e asciutto prima di applicare il trattamento impregnante.
- ▶ Utilizzare un impregnante senza PFC.

IL NOSTRO CONSIGLIO

Si consiglia l'utilizzo di uno spray, che consente di applicare l'impregnante in modo mirato sullo strato esterno e sulle zone particolarmente sensibili. Consigliamo lo spray della Toko. I test da noi svolti hanno dimostrato che in questo modo l'effetto idrorepellente del capo hardshell si mantiene anche per diversi cicli di lavaggio. Rispettare le istruzioni di utilizzo prima di applicare lo spray. Lo spray è in vendita sul sito: [Eco Textile Proof](#)



ATTENZIONE

I prodotti GORE-TEX con superficie idrorepellente a lunga durata (per esempio l'abbigliamento GORE-TEX SHAKEDRY™) non possono essere sottoposti a trattamento impregnante DWR.

CONSERVAZIONE

Durante la stagione

Durante la stagione in cui vengono utilizzati, i capi hardshell vanno conservati appesi a una gruccia, in un luogo asciutto e al riparo dai raggi del sole.

Fuori stagione

Quando non vengono utilizzati per un periodo di tempo prolungato, i capi possono essere conservati in sacchi sottovuoto o sacchi di tessuto, al riparo dalla polvere e parassiti.



Riparazione e pezzi di ricambio

Offriamo la possibilità di riparazione e forniamo i pezzi di ricambio per molti prodotti. Siamo certi che riparare un prodotto sia meglio che gettarlo. Tutte le informazioni sono disponibili presso i rivenditori DYNAFIT o presso il nostro [servizio clienti](#).

